

Brother VÄRILASERMONITOIMILAITE

Langaton värilasertulostin mobiilitulostuksella

Tulostaa
Skannaa
Kopioi
Faksaa

Tällä värilaserilla tulostat korkealaatuisia värillisiä asiakirjoja erittäin nopeasti, jopa 31 sivua minuutissa.

Sekä skannaat 2-puolisena jopa 56 mustavalko- tai värikuvaa minuutissa.



Ominaisuudet:

Nopea, tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua/min

Paperikapasiteetti jopa 300 arkkia

Maksimi paperikapasiteetti jopa 1050 arkkia

Automaattinen 2-puolinen tulostus

2-puolinen skannausnopeus
56 väri- ja mustavalkokuvaa/min

Lisävarusteena suurvärikasetit:
musta 6500 sivua, syaani, magenta
ja keltainen 4000 sivua

Nopea kiinteä (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) ja langaton (IEEE 802.11b/g/n) verkkoliitäntä

Intuiitivinen 9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

Lisää tuottavuutta

- Nopea tulostus lisää tuottavuutta, tulostaa jopa 31 sivua minuutissa ja skannaa 2-puolisena jopa 56 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa.
- Nopea langaton ja kiinteä verkkoliitäntä (IEEE 802.11b/g/n ja 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T).
- Tulostaa helposti mobiililaitteista Brotherin iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin (Android), Google Cloud Print 2.0, Mopria ja AirPrint-toiminnoilla.
- Monipuoliset paperinkäsittelytoiminnot ja vakiona jopa 300 arkin paperikapasiteetti, joka on laajennettavissa 1050 arkkiin.

Lisää tietoturvaa

- Nykyinen yritysmaailma edellyttää korkeaa tietoturvaa. Suojatun toiminnon lukko 3.0, Active Directory-autentikointi, Internet Protocol Security (IPsec) 802.1x sekä turvatulostus varmistavat, että asiakirjosi luottamuksellisuus säilyy.

Paljon toimintoja - edulliset käyttökustannukset

- Suunnattu sovelluksiin joissa tulostetaan ja skannataan paljon. Mustalla aloitusvärikasetilla tulostat jopa 3000 sivua ja väreillä (syaani, magenta ja keltainen) jopa 1800 sivua. Lisävarusteena 6500 sivun musta suurvärikasetti sekä 4000 sivun syaani, magenta ja keltainen suurvärikasetti.

Yleistä

Tulostusmenetelmä	Lasertulostin
Laserluokitus	Luokan 1 laserlaite(IEC 60825-1:2007)
Proessori	800MHz – Sub: 133Mhz
Paikallisliitäntä	Hi-Speed USB 2.0 & USB-isäntä
Kiinteä verkkoliitäntä	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Langaton verkkoliitäntä	IEEE 802.11b/g/n
Vakiomuisti	512 Mt
Näyttö	9,3 cm värillinen kosketusnäyttö
Pikavalintoja	48

Väritulostin

Vakio A4-tulostusnopeus	Jopa 31 väri- ja mustavalkosivua/min
A4-duplex tulostusnopeus	Jopa 14 sivua minuutissa (7 arkkia minuutissa) väreissä ja mustavalkoisena
Tulostustarkkuus	2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Hiljainen tila	Vähentää tulostuksen melutasoa alentamalla tulostusnopeuden 15 sivuun/min
Ensimmäinen sivu	Alle 15 sekuntia (väreissä & mustavalkoisena) valmiustilasta
Lämpenemisaika	Alle 31 sekuntia lepotilasta
Tulostuskielet	PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™ Language Emulation), PDF 1.7, XPS 1.0
Vakiofontit (PCL)	66 skaalattavaa fonttia, 12 bittikarntafonttia, 16 viivakoodia
Vakiofontit (Postscript)	66 skaalattavaa fonttia
Vakioviivakoodit (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Tulostinohjain

Windows[®]	Windows 10 [®] (32 & 64 bit versiot) Windows 8 [®] (32 & 64 bit versiot) Windows 7 [®] (32 & 64 bit versiot) Windows [®] Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bit versiot)* *Windows [®] Server tukee vain verkkotulostusta
Macintosh⁵	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Yleinen PostScript-tulostinohjain	Windows [®] -tulostinohjain jolla voit tulostaa mille tahansa verkkoon tai paikallisesti liitetulle Brother-lasertulostimelle jossa on PostScript-tuki
PCL-tulostinohjain	Yleinen PCL-tulostinohjain

Tulostustoiminnot

N-sivua yhdelle arkille	Pienennä 2, 4, 9, 16 tai 25 A4-sivua yhdelle A4-sivulle (Mac: 2, 4, 6, 9 tai 16 sivua)
Julistetulostus	Suurentaa yhden A4-sivun julisteeksi käyttäen 4, 9, 16 tai 25 A4-arkkia
Vesileimatulostus	Tulostaa määritetyn tai käyttäjäkohtaisen tekstin automaattisesti jokaisen sivun taustalle
Käyttäjän todennus	Lisää joka sivulle käyttäjäkohtaisen tekstin (päiväys, vapaavalintainen viesti tai käyttäjänimi)
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti
Manuaalinen 2-puolinen tulostus	Manuaalinen 2-puolinen tulostus (tulostusmateriaaleille joita automaattinen 2-puolinen tulostus ei tue)
Vihkotulostus	Tulostaa 4 sivua 1:lle arkille A5-vihkomuotoon automaattisella/manuaalisella duplextulostuksella
Tulostusprofiilit	Tallentaa usein käytetyt asetukset profiiliin nopeasti käyttöön otettavaksi

USB-isäntä

Suoratulostus	Tulosta suoraan USB-muistitikulta. Tuetut tiedostomuodot: PDF versio 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (luotu mallin tulostinohjaimella), TIFF (skannattu Brotherilla), XPS versio 1.0
Suoraskannaus	Skannaa suoraan USB-muistitikulle. Tuetut tiedostomuodot: PDF, PDF/A, suojattu PDF, allekirjoitettu PDF, JPEG, XPS, TIFF

Paperikäsittely

Paperinsyöttö²	250 arkin paperikasetti 50 arkin monikäyttöalusta 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
Paperin ulostulo²	150 arkkia kuvapuoli alaspäin 1 arkki kuvapuoli ylöspäin (Suora paperin kulkurata)

Paperikäsittelyn lisävarusteet

Paperinsyöttö²	250 arkin lisäpaperikasetti (LT-330CL) Enintään 3 lisäpaperikasettia
----------------------------------	---

Tulostusmateriaalit

Tulostusmateriaalit ja painot	Vakiopaperikasetti - Tavallinen, uusio-, värillinen- ja kirjelmakopaperi (paino 60-105g/m ²) Monikäyttöalusta - Tavallinen, uusio-, vesileima-, värillinen-, kirjelmakop- ja kiiltävä ⁹ paperi (paino 60 -163 g/m ²) 2-puolinen tulostus - Tavallinen, uusio-, värillinen-, kirjelmakop- ja kiiltävä ⁹ paperi (paino 60 - 105g/m ²). Automaattinen dokumentinsyöttölaite - Tavallinen ja uusiopaperi (paino 64 - 90g/m ²)
Kirjekuori- ja tarratulostus	Kyllä. Syötetään monikäyttöalustalta. Enintään 10 kuorta, pinon suurin korkeus 10 mm
Tulostusmateriaalin koko	Vakiopaperikasetti A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Monikäyttöalusta Leveys 76.2 - 215,9 mm x pituus 127 - 355,6 mm Automaattinen dokumentinsyöttölaite Leveys 105 - 215,9 mm x pituus 147,3 - 355,6 mm 2-puolinen tulostus A4

¹ Värikasetin kesto mitattu ISO/IEC19798 mukaan

² Käytettäessä 80g/m² paperia

³ Vain Windows[®] & Mac

⁴ Vain Windows[®]

⁵ Ladattavissa veloitusetta Brother Solutions Centeristä <http://http://support.brother.com>

⁶ Vaatii verkkoyhteyden

⁷ Käytettävä Brotherin ohjelmaa

⁸ Kuukausittaisista maksimitulostusmäärää voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen.

Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁹ Monikäyttöalusta tukee vain yhtä arkkia kerrallaan

Väriskanneri

Skannerityyppi	Kaksi CIS (Contact Image Sensor) - lukupäätä
Automaattinen 2-puolinen skannaus	Kyllä
Väri- ja mustavalko skannaus	Kyllä
Skannausnopeus	28 väri- ja mustavalkokuvaa/min
2-puolinen skannausnopeus	56 väri- ja mustavalkokuvaa/min
Skannaustarkkuus ADS:stä	Jopa 1200 x600 dpi
Skannaustarkkuus valotustasolta	Jopa 1200 x2400 dpi
Skannaustarkkuus interpoloituna⁷	Jopa 19200 x 19200 dpi
Värien määrä	16 777 216 eri väriä (24 bit)
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit)
Skannaustoiminnot⁷	Skannaus USB:lle, sähköpostin liitteeksi, tekstintunnistukseen, kuvaksi & tiedostoon
Verkkoskannaus	Skannaus verkkokansioon (Vain Windows®), FTP, SFTP, Email Server ⁵ , SharePoint ja Easy Scan to Email ⁶
Pilviskannaus⁶	Skannaa Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote -palveluihin
Skannaustoiminnot	Taustan poisto, tyhjän sivun ohitus, korttiskannaus, 1 sivu 2:lle skannaus, automaattinen asiakirjan-suoristus (ADS), jako PDF-muodossa
Microsoft Office-skannaus	Skannaa Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint asiakirjaksi
Skannaa hakukelpoiseksi PDF:ksi	Skannaa hakukelpoiseksi PDF-tiedostoksi
Skannaa SharePointiin	Skannaus SharePoint-palveluun
Rajattu skannaus⁶	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite skannaa vain sen tai jättää ko. alueen skannaamatta
Windows® Web Services skannaus	Skannaa suoraan Windowsiin (vaatii Windows® 7 tai uudemman) asentamatta skanneriohjainta
Note Scan⁶	Skannaa ja järjestä taitetulle paperille tehdyt muistiinpanot

Skanneriohjain

Windows®	TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bit versiot) Windows® 8 (32 & 64 bit versiot), Windows® 7 (32 & 64 bit versiot),
Macintosh⁵	TWAIN & ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux⁵	SANE(32 & 64 bit versiot)

Osoitekirja

Lyhytvalintamuisti	300 muistipaikkaa sähköpostiosoitteille ja faksinumeroille
Sarjalähetysryhmät	Voit luoda jopa 20 ryhmää sarjalähetysryhmiä varten
LDAP	Voit hakea ulkoiselta LDAP-palvelimelta osoitteita, esim. Microsoft® Exchange

Värikopiointi

A4-kopiointinopeus	Jopa 31 kopiota minuutissa (väri/mustavalko)
Ensimmäinen kopio	Alle 17 sekuntia värillisenä ja alle 16 sekuntia mustavalkoisena (valmiustilasta)
Tulostustarkkuus	Jopa 1200 x 600 dpi
Kopioi/pinoaa/lajittelee	Jokaisesta sivusta jopa 99 kopiota / pinoaa ja lajittelee
Suurennus / pienennys	Suurentaa tai pienentää kopiota 25 – 400 % 1 % askelin
N-sivua yhdelle kopiointi	Kopioi 2 tai 4 sivua tiivistäen ne yhdelle A4-arkille
Henkilökortin kopiointi	Voit kopioida henkilökortin molemmat puolet yhdelle A4-arkille
Harmaasävyt	256 harmaasävyä
Kuittikopio	Tuottaa selkeitä kopioita kuiteista
Rajattu kopiointi⁶	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko kopioi vain sen tai jättää ko. osion kopioimatta

Mobiili- ja verkkotulostus ja -skannaus

Brother iPrint&Scan (Android)	Tulosta, skannaa, lähetä faksi, esikatsela vastaanotettua faksia, esikatsela kopiota ja tarkista laitteen tila Android-laitteesta
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Tulosta, skannaa, lähetä faksi, esikatsela vastaanotettua faksia, esikatsela kopiota ja tarkista laitteen tila iPad / iPhone / iPod Touch-laitteesta
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Tulosta ja skannaa älypuhelimesta jossa on Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	Tulosta ja skannaa Windows® 8, 10 tai Windows RT-tabletista
Google Cloud Print 2.0	Tulosta yleisimpiä tiedostotyyppisiä kaikista Google Cloud Printiä tukevista sovelluksista
AirPrint	Tulosta yleisimpiä tiedostotyyppisiä kaikista AirPrintiä tukevista sovelluksista
Mopria	Tulosta yleisimpiä tiedostotyyppisiä kaikista Mopriaa tukevista Android-laitteista
Brother Print Service Plugin	Tulosta Android-laitteista ilman appsia
Box⁶	Tulosta ja skannaa Box -palvelusta ilman tietokonetta
Dropbox⁶	Tulosta ja skannaa Dropbox -palvelusta ilman tietokonetta
Evernote™⁶	Tulosta ja skannaa Evernote™-palvelusta ilman tietokonetta
Google Drive™⁶	Tulosta ja skannaa Google Drive™ -palvelusta ilman tietokonetta
OneDrive⁶	Tulosta ja skannaa Microsoft® OneDrive -palvelusta ilman tietokonetta
Flickr®⁶	Tulosta ja skannaa Flickr® -palvelusta ilman tietokonetta
Facebook®⁶	Tulosta ja skannaa Facebookista ilman tietokonetta
OneNote⁶	Skannaa Microsoft® OneNote -palvelusta ilman tietokonetta
Muistiinpanot (Folding notes)⁶	Tulosta kätevä taitettava muistiinpanolehti
Creative Centre⁶	Lataa ja tulosta Brother Creative Centeristä

¹ Värikasetin kesto mitattu ISO/IEC19798 mukaan

² Käytettäessä 80g/m² paperia

³ Vain Windows® & Mac

⁴ Vain Windows®

⁵ Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://http://support.brother.com>

⁶ Vaatii verkkoyhteyden

⁷ Käytettävä Brotherin ohjelmaa

⁸ Kuukausittaisista maksimitulostusmääriä voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen.

Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁹ Monikäyttöalusta tukee vain yhtä arkkiä kerrallaan

Verkko ja tietoturva

Kiinteä verkkoliitäntä	Vakiona Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Langaton verkko	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
Wi-Fi Direct™	Tulosta langattomasti ilman langattoman verkon tukiasemaa (tukee sekä automaattista että manuaalista yhteydenluontia)
Langattoman yhteyden luonti	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Langattomat sovellukset	Vertical Pairing
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP, IMAP4* *Jos Internet FAX-toiminto on asennettu.
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *Jos Internet FAX-toiminto on asennettu.
Kiinteän verkon tietoturva	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec *Jos Internet FAX-toiminto on asennettu.
Langattoman verkon tietoturva	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec *Jos Internet FAX-toiminto on asennettu.
Tulostuslokien tallennus verkkoon	Tallentaa yksittäisten käyttäjien tulostustiedot, kuten käyttäjänimen, tulostetun asiakirjan nimen sekä sivumäärän ja tallentaa tiedot verkkotiedostoon
Sähköposti-ilmoitus	Laitte lähettää automaattisesti sähköpostiviestin ennalta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen jos se vaatii huomiota
Käyttöraportit	Laitte lähettää käyttöraportit määrävällein sähköpostilla
IPv4 Filter	Voit rajata ketkä verkkokäyttäjät voivat tai eivät voi olla yhteydessä laitteeseen
Secure Function Lock 3.0 (Suojatun toiminnon lukko)	Voit rajata käyttäjien tai käyttäjäryhmien pääsyä laitteeseen verkon kautta. Käyttäjänimiä voi olla jopa 200.
Asetuslukko	Rajoita ohjauspaneelin käyttöä
Turvatulostus³	Suojaa tulostustyön nelinumeroisella salasanalla joka annetaan ohjauspaneelistä, jonka jälkeen tulostus alkaa
Active Directory -autentikointi	Tulosta suojattu tulostustyö ja rajoita laitteen asetuksiin pääsyä Active Directorystä haettavilla käyttäjätunnuksilla
LDAP -autentikointi	Tulosta suojattu tulostustyö ja rajoita laitteen asetuksiin pääsyä LDAP-tietokannasta haettavilla käyttäjätunnuksilla

PrintSmart-ratkaisut (lisävaruste)

PrintSmart CostControl	Seuraa ja ohjaa kaikkien Brotherin ja muiden tulostimien tulostuskustannuksia
PrintSmart SecurePro	Turvatulostus ja lisäksi kaikki PrintSmart CostControl-toiminnot
Hallintatyökalut	
Hiljainen asennus⁴	Mahdollisuus asentaa ohjaimet ja apuohjelmat sekä tehdä asetukset keskitetysti
MSI Installer⁴	Modulaarinen asennusohjelma jonka voi levittää Active Directory® kautta
WWW-pohjainen hallinta	Laitteen nettisivupalvelin luo nettisivun jonka kautta laitteen asetuksen voi tehdä helposti
BRAdmin Professional^{3,4,5}	LAN/WAN hallintaohjelma
Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto⁴	Ohjelma joka auttaa asentamaan Brotherin ohjaimen kaikkiin verkon tietokoneisiin

Ohjelmistokehitystuki

Brother Solution Interface (BSI)	Luo pilvitulostus- ja asiakaskohtaisia ratkaisuja integroimalla Brotherin skannerien, tulostimien ja monitoimilaitteiden edistyneet tulostus, skannaus ja tietoturvatoinnot. Lisätietoja tukisivuiltamme: www.brother.eu/developers
---	--

Tulostustarvikkeet ja lisävarusteet

Aloitusväriasetit	Musta - 3000 sivua ¹ Syaani, magenta ja keltainen - 1800 sivua ¹
Vakioväriasetit	Musta (TN421BK) 3000 sivua ¹ Syaani (TN421C) 1800 sivua ¹ Magenta (TN421M) 1800 sivua ¹ Keltainen (TN421Y) 1800 sivua ¹
Suurväriasetit	Musta (TN423BK) 6500 sivua ¹ Syaani (TN423C) 4000 sivua ¹ Magenta (TN423M) 4000 sivua ¹ Keltainen (TN423Y) 4000 sivua ¹
Muut tarvikkeet	Rumpu (DR421CL) n. 30 000 sivua (1 sivu/työ), n. 50 000 sivua (3 sivua/työ) Hihnayksikkö (BU330CL) n. 50 000 sivua (3 sivua/työ), n. 130 000 sivua (3 sivua/työ) Hukkavärisäiliö (WT320CL) n. 50 000 sivua
LT330CL	250 arkin paperikasetti, lisävaruste
CH1000	Pidike kortinlukijalle
Pakkauksen sisältö	Väriasetit, rumpuyksikkö, hihnayksikkö, hukkavärisäiliö, sähköjohto, tulostinohjain Windows®, pika-asennusopas, puhelinjohto. Tietokonekaapeli ei sisälly toimitukseen.

Tulostustarvikkeiden ja väriasettien kesto riippuu tulostustyön monimutkaisuudesta, värin peitosta, sivukoosta, kerrallaan tulostettavien sivujen määrästä ja tulostusmateriaalista. Esimerkiksi kiitävälle päällystetyille paperille tulostaminen lyhentää tulostustarvikkeiden käyttöikää.

Käyttösuositus

Suosittelutulostusmäärä/kk	Jopa 3000 sivua kuukaudessa
Maksimitulostusmäärä/kk^a	Jopa 40000 sivua kuukaudessa

Mitat ja painot

Pakkaus (lev x syv x kork)	663 x 542 x 654mm. 33,7 kg
Laite (lev x syv x kork)	435 x 526 x 539mm. 27,9 kg

Ympäristö

Tehonkulutus	Tulostus 580W, valmiustila 70W, säästötila 10W, sammutustila 1,4W, sammutettu 0,03W
TEC-arvo	1,9 kWh / viikko
Melutaso (äänenpaine)	Tulostus 49dbA, hiljainen tila 44dbA, valmiustila äänetön
Melutaso (teho)	Tulostus 6.56BA, hiljainen tila 6.0BA, valmiustila äänetön
Virrnsäästö	Tämän ansiosta laite kuluttaa vähemmän energiaa silloin, kun sitä ei käytetä
Väriinsäästö	Tämän toiminnon käyttäminen vähentää väriaineenkulutusta ja säästää tulostuksen kokonaiskustannuksissa
Energy Star	Kyllä
Blue Angel	Kyllä
Joutsenmerkki	Kyllä

Faksi

Faksimodeemi	33 600 bit/s (Super G3)
Automaattinen 2-puolinen faksaus	Kyllä
Internet faksi (iFaksi)⁵	Fakkaa asiakirjat internetin kautta ilman puhelinlinjaa
Faksaus palvelimelle	Lähetää faksin palvelimen kautta
Faksilähetys tietokoneesta	Lähetää faksin tietokoneesta
PC-faksivastaanotto	Vastaanottaa faksin tietokoneeseen
Automaattinen uudelleenvalinta	Automaattinen uudelleenvalinta jos vastaanottava laite on varattu
Puhelinmuistio	Laitteen muistissa on aakkosjärjestyksessä lista talletetuista lyhytvalintanumeroista ja pikavalintaryhmistä
Numeroketju	Käyttäjä voi koota faksinumeron useista eri muistipaikoissa säilytettävistä numeroista
Kaiuttimen ja soiton äännoimakkuus	3 äännoimakkuutta ja äänetön
Faksi/puhelinkytkin	Automaattinen saapuvan faksin ja puhelun tunnistus
Erittäin hieno	Lähetää pientä tekstiä ja piirroksia sisältävän faksiviestin hyvälaatuisena
Kontrastinsäätö	Automaattinen / vaalea / tumma
Kaukokäynnistys	Jos vasta rinnakkaispuhelimien voit siirtää puhelun faksilaitteeseen
Ajastettu lähetys	Jopa 50 lähetystä
Nopea skannaus	Noin 2,5 sekuntia / A4-sivu (normaalitarkkuus)
Lähetys muistista	Jopa 500 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Vastaanotto paperin loppuessa	Jopa 500 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Kaksoistoiminto	Kahta laitteen toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti
Sarjalähetys	Lähetää saman viestin automaattisesti jopa 350 eri vastaanottajalle (sis. 50 manuaalisesti valittavaa numeroa)
Erälähetys	Laitteen muistiin talletetut viestit jotka on osoitettu samalle vastaanottajalle lähetetään samalla kertaa
Automaattinen pienennys	Jos vastaanotettava sivu on A4-sivua (297 mm) pidempi, pienentää laite faksiviestin automaattisesti yhden A4-arkin kokoiseksi
ECM (Virheen korjaustoiminto)	Jos faksin lähettämisessä tapahtuu virhe, lähettää laite sen vastaanottajalle uudestaan (vain jos vastaanottajan koneessa on myös ECM-toiminto)
Edelleenlähetys	Lähetää muistiin vastaanotetun faksin toiseen ennalta määritettyyn faksinumeroon
Kauko-ohjaus	Käyttäjä voi ottaa laitteeseen yhteyden puhelimella
Kaukohaku	Voit lukea laitteen muistiin tallennettuja faksiviestejä etänä
Etädiagnostiikka	Voit tarkistaa laitteen tilan etänä
Etäasetus³	Voit muuttaa laitteen asetuksia tietokoneeltasi käsin
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit) faksilähetyksessä
Esikatselu	Vastaanotettu faksi voidaan esikatsella näytöllä
Aikaleima	Lisää vastaanotettuihin fakseihin vastaanottoajan ja -päivän
Kansilehti	Luo kansilehti lähteviin viesteihin



brother
at your side



Työkennellä yhdessä paremman ympäristön puolesta

Brotherin vihreä tavoite on selkeä. Me uskomme vastuun kantamiseen, kunnioittavaan toimintaan ja positiiviseen vaikuttamiseen. Haluamme osaltamme auttaa rakentamaan kestävään kehitykseen suuntautunutta yhteiskuntaa. Kutsumme tätä lähetystapaa nimellä Brother Earth.

www.brotherearth.com